



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

**BURMISTRZ
MIASTA MŁAWA**

GKM.7021.1.46.2016.BW

Dominik Depczyński
Pracownia Projektowo –
Kosztorysowa - Wykonawcza
„DELTA”
Kozanice 32
14-229 Rożental

Mława, dn.31.05.2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2016r. w sprawie określenia warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z projektowanego budynku komunalnego na działce nr 326/2 obręb 11 przy ul. Bpa Nowowiejskiego w Mławie zgodnie w Porozumieniem Przedwstępnym nr GKM.1.2016.BW informuję, że przy realizacji ww. zadania należy zachować niżej podane warunki techniczne:

1. Opracowanie projektu należy poprzedzić obliczeniami w zakresie zlewni odprowadzającej wodę opadową z przedmiotowego terenu. Wody opadowe włączyć do istniejącego kolektora deszczowego dn. 315 mm w ul. Bpa Nowowiejskiego.
2. Na terenie ww. działek należy wykonać zbiornik retencyjny natomiast miejsca parkingowe wykonać z płyt ażurowych,
3. Przebieg kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
4. Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500.
5. Całość dokumentacji należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Mława oraz z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji w Mławie.
6. Kierowanie budową sieci należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalizacji.
7. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego, wykonać inwentaryzację geodezyjną, przygotować dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) do odbioru końcowego.
8. Niniejsze warunki ważne są 3 lata.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Urszula Aptowicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA